

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
уполномоченного проводить проверку № 584

от «29» сентября 2014 г.

г. Пермь

Мною, главным специалистом – экспертом Коряковцевой Надеждой Петровной отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми (далее МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»), юридический адрес: 614056, г. Пермь, ул. Красноуральская, 37, место нахождения: г. Пермь, ул. Красноуральская, 37, были выявлены следующие нарушения действующих нормативно - правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

1. Учебная мебель, установленная для обучающихся I ступени, не имеет регулятора наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. При организации занятий техническим творчеством не обеспечено соблюдение гигиенических критерий допустимых условий и видов работ для подростков в мастерской: сверлильные, точильные станки и верстаки не оборудованы предохранительными сетками, стеклами, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.7 СП 3216-85.
3. Расстояние между рядами одноместных верстаков отсутствует (верстаки расставлены вплотную друг к другу), что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.6 СП 3216-85.
4. Расстановка верстаков проведена без учета левостороннего освещения рабочих мест (верстаки размещены параллельно окну, таким образом, естественный свет либо направлен в лицо учащемуся, либо учащийся стоит спиной к источнику естественного света), что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Высота всех верстаков в мастерской одинаковая, что не может обеспечить правильность рабочей позы для учащихся соответственно росту (отсутствуют подставки для ног), что является нарушением п.2.9., 2.14 СП 3216-85, п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В мастерской не предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции (станки не оборудованы вытяжной вентиляцией), что является нарушением п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В кабинете обслуживающего труда для учащихся установлены столы и стулья одного размера, отсутствуют подставки для ног, что не обеспечивает правильное рассаживание учащихся в соответствии с их росто-возрастными особенностями и является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.14. СП 3216-85.
8. У части столов, установленных в компьютерном классе, горизонтальная поверхность для клавиатуры не выдвигается (сломаны направляющие механизмы); отсутствуют стояки для проводов электропитания и кабеля локальной сети, подставки для ног, что является нарушением п. 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

9. Количество санитарных приборов недостаточно из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков (фактически для учащихся 1 смены – 1 унитаз на 30 девочек и 1 умывальник на 62 девочки); в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага; рядом с умывальными раковинами отсутствуют электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Стены части кабинетов начальной школы не гладкие, не допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств (стены кабинетов № 210, 311, 101 оклеены обоями), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Покрытие пола в лаборантской биологии имеет щели, дефекты, механические повреждения, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. Не все технологическое оборудование, установленное в производственных помещениях пищеблока, находится в исправном состоянии (на участке раздачи готовой продукции установлен холодильный ларь, который не работает, используется в качестве стола), что является нарушением п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
13. При оснащении производственных помещений пищеблока не отдается предпочтение современному холодильному и технологическому оборудованию (пароконвектомат, пароконвекционная печь и т.д.), что является нарушением п. 4.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.
14. Не представляется возможным оценить эффективность работы механической системы вентиляции в учреждении в соответствии с обеспеченными параметрами микроклимата и воздушной среды (отсутствуют данные фактических замеров и их сравнения с паспортными данными, замерами кратности воздухообмена), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
15. Не каждый обучающийся обеспечен рабочим местом за столом в соответствии с антропологическими данными в 2в классе мебелью № 2- 6 человек; мебелью № 3 – 4 человека; в 1в классе мебелью № 2 – 14 человек; 2б класса мебелью № 2 – 8 человек; 3г класса мебелью № 3 – 4 человека, о чем свидетельствует протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 74-Г от 16.09.2014 г., что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
16. Согласно представленного расписания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»: установлено, что расписание уроков для 1-х классов составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (так, в расписании для 1а, 1д классов самый трудный день - понедельник, хотя уровень умственной работоспособности нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели), что является нарушением п. 10.7, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. При составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в соответствие с дневной умственной работоспособностью обучающихся: так, в 1в классе в понедельник, в 1д классах в четверг, в 1а классе в пятницу в соответствии со шкалой трудности предметов математика (по шкале трудности предметов – 8 баллов) проводится первым уроком, при норме – вторым или третьим, что является нарушением п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
18. Расписание уроков составлено без учета умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов (после уроков физической культуры в 4д, 4г, 4е классах, в классах среднего и старшего звена проводятся уроки с письменными заданиями – занятия по русскому языку, математике), что является нарушением п. 10.7, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
19. При составлении расписания уроков не учитывается чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: так, в классах начальной школы основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

20. Не каждый работник общеобразовательного учреждения имеет личную медицинскую книжку установленного образца (на момент проведения мероприятий по контролю, 26.09.2014 г. в учреждении имеются личные медицинские книжки на 63 сотрудников, вместо 80), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
21. В личные медицинские книжки сотрудников внесены не все данные периодического медицинского осмотра, что является нарушением п. 33 Приказа 302н.
22. В ходе мероприятий по контролю установлено, что у 66% работников общеобразовательного учреждения не пройден в полном объеме периодический медицинский осмотр, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н. Отсутствуют данные о своевременном прохождении рентгенографии грудной клетки у Москвиной Т.Г, Нохриной О.В. (последнее исследование 08.2013г.), Лядовой Т.С.(последнее исследование 09.2012 г.), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н.
23. Допущены до работы в образовательном учреждении сотрудники (учителя Андрющенко Т.Н., Березин Э.А., Мезенцева Ю.С., Муллаханова М.Н., Попов С.Ю., Сысоева С.А., Терехова М.А., Шабунина Е.А., Шипилова И.В., гардеробщица Лядкова В.И.) при отсутствии прохождения профессионального гигиенического обучения и аттестации, что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 36 ФЗ № 52-ФЗ, п. 1.1.приложение 1, п.1.Приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000года «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п.1.3., п.3. Распоряжения губернатора Пермской области № 6-Р от 10.01.2003года «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций. Подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области».
24. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам у сотрудников учреждения отсутствуют данные о прививке против гепатита В, что является нарушением п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 31.01.2011 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее Приказ № 125н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».
25. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии (1 раз в 10 лет) у Березина Э.А., Гимазиевой И.А., Кирилловой Ю.В., Лекомцева А.Е., Чигариной Н.А., Шабуниной Е.А., что является нарушением п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.22 СП 3.1.2.1108-02 года «Профилактика дифтерии», п. 18.3. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа 125н, Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
26. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, отсутствуют сведения о двухкратной иммунизации против кори сотрудников от 18 до 35 лет - Лядовой Т.С., Токаревой В.В., Шабуниной Е.А., что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказ № 125н, ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ

«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и части 2 ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», юридический адрес: 614056, г. Пермь, ул. Красноуральская, 37, место нахождения: г. Пермь, ул. Красноуральская, 37, ИНН: 5906031818, ОГРН: 1025901370967,

В срок до 30.10.2014 г.:

1. Согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.7 СП 3216-85 - при организации занятий техническим творчеством обеспечить соблюдение гигиенических критерий допустимых условий и видов работ для подростков в мастерской (сверлильные, точильные станки оборудовать предохранительными сетками, стеклами).
2. Согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.6, 2.7 СП 3216-85 – произвести расстановку верстаков в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
3. Согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – эксплуатировать все туалетные комнаты учреждения в соответствии с проектом; в санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги и туалетную бумагу, рядом с умывальными раковинами установить электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца и бумажное полотенце.
4. Согласно пп. 10.7, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - обеспечить организацию образовательного процесса (составление расписания уроков для учащихся) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
5. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить каждого работника общеобразовательного учреждения личной медицинской книжкой установленного образца.
6. Согласно п. 33 Приказа 302н – обеспечить внесение в личные медицинские книжки сотрудников всех данные периодического медицинского осмотра.
7. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н - обеспечить прохождение всеми сотрудниками образовательного учреждения в полном объеме медицинского освидетельствования.
8. Согласно п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 36 ФЗ № 52-ФЗ, п. 1.1.приложение 1, п.1.Приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000года «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п.1.3., п.3. Распоряжения губернатора Пермской области № 6-Р от 10.01.2003гола «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций. Подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области» - обеспечить прохождение всеми сотрудниками образовательного учреждения профессионального гигиенического обучения и аттестации.
9. Согласно п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 31.01.2011 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее Приказ № 125н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» -

обеспечить проведение прививок против гепатита В сотрудникам школы, данные внести в личные медицинские книжки.

10. Согласно п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.22 СП 3.1.2.1108-02 года «Профилактика дифтерии», п. 18.3. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа 125н, Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - обеспечить прохождение сотрудниками школы ревакцинации против дифтерии, данные внести в личные медицинские книжки.
11. Согласно п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказ № 125н, ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» - обеспечить двухкратную иммунизацию против кори сотрудников от 18 до 35 лет, данные внести в личные медицинские книжки.

В срок до 01.10.2015 г.:

1. Согласно п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить наличие учебной мебели для обучающихся I ступени с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
2. Согласно п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 – оборудовать мастерские школы и организовать работу в мастерских в соответствии с требованиями нормативных документов (организовать местную вентиляцию от станков).
3. Согласно п.2.9., 2.14 СП 3216-85, п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить высоту всех верстаков в мастерской соответственно росту обучающихся для поддержания правильной рабочей позы.
4. Согласно пп.2.13, 2.14. СП 3216-85 - оборудовать кабинет обслуживающего труда школы и организовать работу в кабинете в соответствии с требованиями нормативных документов.
5. Согласно п. 11.1, 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, - оборудовать кабинет информатики школы и организовать работу в кабинете в соответствии с требованиями нормативных документов.
6. Согласно пп. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить внутреннюю отделку помещений образовательного учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов.
7. Согласно пп. 4.3, 4.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 – обеспечить работу всего оборудования, установленного в производственных помещениях пищеблока; при оснащении производственных помещений пищеблока отдавать предпочтение современному холодильному и технологическому оборудованию.
8. Согласно п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить эффективность работы механической системы вентиляции в учреждении в соответствии с обеспеченными параметрами микроклимата и воздушной среды (подтвердить данный факт замерами эффективности работы вентиляции).
9. Согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить каждого обучающегося рабочим местом за столом в соответствии с антропологическими данными.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного

электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения каждого установленного срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

Н.П. Коряковцева

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель юридического лица – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми Шляхов Юрий Михайлович

« 29 » сентября 2014 года

(подпись)

Ю.М. Шляхов

(фамилия и инициалы)

Отметка о высылки предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)